Telegram-канал: создание и настройка

Доступы:

Для управления каналами требуется, чтобы пользователь был в группе с полномочиями **Администратор** или **Управление каналами**

(i) Требования:

- Сервер должен быть доступен из Интернета по публичному доменному имени, не по IP-адресу. Это может быть Nginx или другой прокси-сервер.
- Сервер должен поддерживать входящие HTTPS подключения и иметь валидный, не самоподписанный сертификат.

Для создания канала Telegram в IQChannels вам нужен бот в Telegram. Если у вас нет бота в Telegram, то воспользуйтесь инструкцией: Создание бота в Telegram. Токен, который получили в результате создания бота надо скопировать/сохранить, его нужно будет указать в настройках канала в IQChannels.

Создание Telegram-канала в IQChannels

1	Перейдите в проект, в котором нужно создать Телеграм- канал		
2	В проекте перейдите во вкладку Каналы		
3	На странице Каналы нажмите кнопку Создат ь канал в правом верхнем углу		
4	 Тип канала: Telegram Название: (введите название канала, оно отображается на главной странице "Каналы") На английском: (введ ите название на английском) Нажмите кнопку "Создать канал" 	Новый канал Тип канала: Название: На английском: Описание:	Telegram Тестовый канал телеграм test-telegram-channe Короткое название канала на английском языке без пробелов, например, support.
			Отмена Созда

5	Telegram-канал создан, теперь нужно его настроить.	Тестовы	стовый канал телеграм			0		0	0
6	Кликаем по новому каналу и переходим во вкладку "Настройки" Тестовый канал телеграм								
	В поле "Ключ доступа" вводим токен бота который получили при создании бота в Telegram Нажимаем кнопку "Сохранить"	Обращения	Настройки	Список па	бликов				
			Настройка	бота					
			Ключ доступа: Укажите ключ, полученный от Telegram BotFather при создании бота.						
	Канал настроен							Сохр	ранить

Можете проверить

Напишите что-нибудь в боте



В случае ошибки проверьте логи IQChannels. В них должны быть успешные записи:

- Получение информации о боте "Fetched a bot info".
 Указания токена бота "Set a telegram bot token".
- Установки адреса для вебхука "Set a telegram webhook url".

••	•	ጊ瑞1				root@hetzi	ner-iqstore: ~ (s	sh)			
2020/0 f4e0-6 , like 2020/0 944-54 rome/8 2020/0 .192.2	3/25 5c8-4 Geck 3/25 a7335 0.0.3 3/25 51.17	07:20:26 478c-8944-54 co) Chrome/8 07:20:26 6154d3, acto 8987.149 Saf 07:20:26 24, ua=Mozil	INF0 a7335154d 0.0.3987 INF0 r=user-1 ari/537.3 INF0 la/5.0 (1	telegram d3, actor=user .149 Safari/53 telegram , ip=176.192.2 36} httpd2 POST Macintosh; Int	Fetched a t -1, ip=176.192. 7.36} Set a teleg 51.174, ua=Mozi /api/telegram, el Mac OS X 10_	oot info, o 251.174, u gram bot to lla/5.0 (M 'set_bot_to 15_3) App	channelId=11, ua=Mozilla/5.0 oken, channelIo Macintosh; Inte oken 200 2.078 LeWebKit/537.36	(Macintos d=11, el Mac OS s 237b 5 (KHTML,	sh; Intel Ma X 10_15_3) {id=a36 like Gecko)	ac OS X 10_1 AppleWebKit 596f4a-d040- Chrome/80.	5_3) AppleW {id=2 :/537.36 (KH 494d-90c2-4 0.3987.149
2020/0	3/25	07:20:28	INFO	sender Set {id=5ee240db	a telegram webh -bb5f-424a-a33b	ook url, d -181c265de	channelId=11, u 246c, actor=sys	url=https: stem}	//app.iqstc	ore.ru/publi	.c/api/webho